

## ECUACIONES

### Ejercicio nº 1.-

Indica cuál de los siguientes valores es solución de la ecuación  $\sqrt{x+5} - 3 = x - 10$ .

- a) 11
- b) -7
- c) 31

**Solución:**

- a) 11

### Ejercicio nº 2.-

Escribe una ecuación que tenga por solución:

- a)  $x = 3$
- b)  $x = -2$

**Solución:**

- a) Por ejemplo:  $3x + 3 = 12$
- b) Por ejemplo:  $5x + 10 = 0$

### Ejercicio nº 3.-

Resuelve las siguientes ecuaciones:

- a)  $3(4 - x) = 18x + 5$
- b)  $x - 3(2x - 6) = 3$

**Solución:**

$$\text{a) } 3(4-x) = 18x+5 \rightarrow 12-3x = 18x+5 \rightarrow 21x-7=0 \rightarrow x = \frac{7}{21} \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$\text{b) } x-3(2x-6) = 3 \rightarrow x-6x+18 = 3 \rightarrow 5x-15=0 \rightarrow x = \frac{15}{5} \rightarrow x = 3$$

**Ejercicio nº 4.-**

Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$\text{a) } 2\left(\frac{x+5}{3}\right) = x-2$$

$$\text{b) } \frac{1}{2}(2x-3) - x = \frac{x}{3} - \frac{1}{2}$$

**Solución:**

$$\text{a) } 2\left(\frac{x+5}{3}\right) = x-2 \rightarrow 2x+10 = 3x-6 \rightarrow x = 16$$

$$\text{b) } \frac{1}{2}(2x-3) - x = \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \rightarrow x - \frac{3}{2} - x = \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \rightarrow 6x-9-6x = 2x-3 \rightarrow 2x+6=0 \rightarrow x = -3$$

**Ejercicio nº 5.-**

Halla un número tal que su duplo más cuatro sea igual que su triple más dos.

**Solución:**

Número  $\rightarrow x$

$$\begin{aligned} 2x+4 &= 3x+2 \\ 4-2 &= 3x-2x \\ x &= 2 \end{aligned}$$

**Ejercicio nº 6.-**

En mi bolsillo llevo 10 monedas, unas de 50 céntimos y otras de 10 céntimos. En total tengo 2,6 euros. ¿Cuántas monedas llevo de cada clase?

**Solución:**

	Nº MONEDAS	VALOR
50 CENT. 10 CENT.	$x$ $(10 - x)$	$50x$ $10(10 - x)$
TOTAL	10	260 CENT.

$$50x + 10(10 - x) = 260$$

$$50x + 100 - 10x = 260$$

$$40x = 160 \rightarrow x = 4 \text{ de } 50 \text{ cent.}$$

$$10 - 4 = 6 \text{ de } 10 \text{ cent.}$$

Lleva 4 monedas de 50 céntimos y 6 de 10 céntimos.

### Ejercicio nº 7.-

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a)  $2x^2 = 50$

b)  $49 - x^2 = 0$

c)  $5x^2 - x = 0$

**Solución:**

a)  $2x^2 = 50$

$$x = \pm \sqrt{\frac{50}{2}} \rightarrow x = 5 \text{ y } x = -5$$

b)  $49 - x^2 = 0$

$$x = \pm \sqrt{49} \rightarrow x = 7 \text{ y } x = -7$$

c)  $5x^2 - x = 0$

$$x(5x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{5} \end{cases}$$

### Ejercicio nº 8.-

Reduce a la forma general y resuelve aplicando la fórmula:

a)  $x - 3 = \frac{2x - 4}{x}$

b)  $\frac{x^2}{4} - 2 = \frac{x}{2}$

**Solución:**

$$a) x - 3 = \frac{2x - 4}{x}$$

$$x^2 - 3x = 2x - 4 \rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{5+3}{2} = 4 \\ x = \frac{5-3}{2} = 1 \end{cases}$$

$$b) \frac{x^2}{4} - 2 = \frac{x}{2}$$

$$x^2 - 8 = 2x \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 32}}{2} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{2+6}{2} = 4 \\ x = \frac{2-6}{2} = -2 \end{cases}$$

### Ejercicio nº 9.-

El precio de una camiseta es  $\frac{3}{4}$  del precio de una camisa y el producto de los precios de ambas prendas es de 972 euros. ¿Cuál es el precio de cada una?

**Solución:**

$$\text{Camisa} \rightarrow x \quad \left| \quad \frac{3}{4}x \cdot x = 972 \rightarrow 3x^2 = 3888$$


$$\text{Camiseta} \rightarrow \frac{3}{4}x \quad \left| \quad x = \sqrt{\frac{3888}{3}} \rightarrow \begin{cases} x = 36 \\ x = -36 \text{ (No vale)} \end{cases}$$

La camisa vale 36 euros y la camiseta,  $\frac{3 \cdot 36}{4} = 27$  euros

### Ejercicio nº 10.-

Si se disminuye el lado de un cuadrado en 3 metros, su área disminuye en  $45 \text{ m}^2$ . ¿Cuánto mide el lado?

**Solución:**



$$\begin{aligned}x^2 - (x-3)^2 &= 45 \\x^2 - (x^2 - 6x + 9) &= 45 \\x^2 - x^2 + 6x - 9 &= 45 \\6x = 54 &\rightarrow x = 9\end{aligned}$$

El lado del cuadrado mide 9 metros.