

## Sistemas no lineales

En general para resolver sistemas no lineales el método de sustitución es el más adecuado, pero hay que *tener la mente abierta* para otros métodos.

Resolver los siguientes sistemas

1. 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases} \text{ Soluciones } (x, y) = (-2, -1); (-2, 1); (2, -1); (2, 1)$$

2. 
$$\begin{cases} x^2 - 2y = 0 \\ 2x^2 + y = 10 \end{cases} \text{ Soluciones } (x, y) = (-2, 2); (2, 2)$$

3. 
$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ xy = -2 \end{cases} \text{ Soluciones } (x, y) = (1, -2); \left(-\frac{2}{3}, 3\right)$$

4. 
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 5 \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \end{cases} \text{ Solución } (x, y) = (9, 4)$$

5. 
$$\begin{cases} (x-2)(y-1) = 0 \\ (x+3)(y-5) = 0 \end{cases} \text{ Soluciones } (x, y) = (2, 5); (-3, 1)$$

6. 
$$\begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ x^2 + 3xy = 0 \end{cases} \text{ Soluciones } (x, y) = (0, 1); \left(-\frac{3}{7}, \frac{1}{7}\right)$$

7. 
$$\begin{cases} \frac{2}{x+1} + \frac{3}{y+1} = 1 \\ \frac{4}{x-1} - \frac{1}{y-3} = 1 \end{cases} \text{ Solución } (x, y) = \left(\frac{17}{5}, \frac{9}{2}\right)$$

8. Javier tiene 27 años más que su hija Nuria. Dentro de ocho años, la edad de Javier doblará a la de Nuria. ¿Cuántos años tiene cada uno?
9. Dos árboles de 15 m y 20 m de altura están a una distancia de 35 m. En la copa de cada uno hay una lechuza al acecho. De repente, aparece entre ellos un ratoncillo, que ha salido a buscar comida, y ambas lechuzas se lanzan a su captura a la misma velocidad, llegando simultáneamente al lugar de la presa. ¿A qué distancia de cada árbol apareció el ratón? (Ayuda: Pitágoras)