

EJERCICIOS DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Ejercicio nº 1.-

Expresa en lenguaje algebraico cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El 30% de un número.
- b) El área de un rectángulo de base 3 cm y altura desconocida.
- c) El perímetro de un rectángulo de base 3 cm y altura desconocida.
- d) El doble del resultado de sumarle a un número entero su siguiente.

Ejercicio nº 2.-

Traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones:

- a) El triple del resultado de sumar un número con su inverso.
- b) El doble de la edad que tendré dentro de cinco años.
- c) El quíntuplo del área de un cuadrado de lado x .
- d) El área de un triángulo del que se sabe que su base es la mitad de su altura.

Ejercicio nº 3.-

Expresa en lenguaje algebraico:

- a) La mitad del resultado de sumarle 3 a un número.
- b) La tercera parte del área de un rectángulo en el que la base mide el doble que la altura.
- c) El cuadrado de la suma de dos números enteros consecutivos.
- d) La media de un número y su cuádruplo.

Ejercicio nº 4.-

Traduce al lenguaje algebraico cada uno de estos enunciados:

- a) La cuarta parte de un número entero más el cuadrado de su siguiente.
- b) El perímetro de un triángulo isósceles del que sabemos que su lado desigual mide 4 cm menos que cada uno de los dos lados iguales.
- c) La diagonal de un cuadrado de lado x .
- d) El doble de la edad que tenía hace 7 años.

Ejercicio nº 5.-

Traduce al lenguaje algebraico:

- a) La suma de un número con el doble de otro.
- b) El precio de una camisa rebajado en un 20%.
- c) El área de un círculo de radio x .
- d) La suma de tres números enteros consecutivos.

Ejercicio nº 6.-

Completa esta tabla:

POLINOMIO	GRADO	N.º DE TÉRMINOS	VARIABLE/S
$3x^4 + 2x - 1$			
	5	2	x, y
$\frac{x^3}{2} + 5x$			
$-\frac{3}{4}x^2 + 2x - 7$			

Ejercicio nº 7.-

Indica cuáles de las siguientes igualdades son identidades y cuáles son ecuaciones. Razona tu respuesta:

- a) $2x + 8x = 10x$
- b) $2x + 8x = 10$
- c) $3(x - 1) = 12$
- d) $3(x - 1) = 3x - 3$

Ejercicio nº 8.-

En cada una de estas expresiones, razona si se trata de un polinomio, de una identidad o de una ecuación:

- a) $2(x + 1) = 2x + 2$
- b) $2(x + 1) = 8$
- c) $2x + 2$
- d) $x^4 - 3x^2 + 5x - 1 = 0$

Ejercicio nº 9.-

Completa la siguiente tabla:

MONOMIO	COEFICIENTE	VARIABLE/S	GRADO
$4x^5$			
$\frac{xy}{2}$			
$-x$			
$\frac{2}{3}x^2yz$			

Ejercicio nº 10.-

En cada uno de estos ejemplos, di si son polinomios. En caso afirmativo, indica cuál es su grado:

- a) $\frac{3}{4}x^2y + 2xy$
- b) $-\frac{x}{2} + \frac{3}{4}$
- c) $3x^2 + \frac{3}{x}$
- d) $3x^2 + \frac{x}{3}$

Ejercicio nº 11.-

Dados los polinomios $A = -3x^2 + 2x - 1$ y $B = x^2 + 3x + 1$ calcula:

a) $2A - B$

b) $A \cdot B$

Ejercicio nº 12.-

Reduce las siguientes expresiones:

a) $\frac{3+x}{2} + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{6}(2x-3)$

b) $(3x^2 - 5x + 1) \cdot (2x + 2)$

Ejercicio nº 13.-

Efectúa y simplifica el resultado:

a) $(3x^2 - 2x + 1) \cdot (-2x + 3)$

b) $\frac{3}{4}(x-2) + \frac{1}{2} \left[\frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{1}{2} \right]$

Ejercicio nº 14.-

a) Extrae factor común en cada caso:

$$P = 9x^4 - 6x^3 + 3x^2$$

$$Q = 3x^2y^2 - 3x^2y + 3xy^2$$

b) Efectúa y reduce:

$$\frac{1}{2}(x^2 - 1) + \frac{1}{3}(x-2)(x+3) - 2x^2$$

Ejercicio nº 15.-

Opera y simplifica:

a) $(x^2 - 2x + 1)(x + 1)$

b) $\frac{2(x+1)}{3} + \frac{x-1}{2} + \frac{1}{3}(2x-2)$

Ejercicio nº 16.-

Desarrolla y reduce las siguientes expresiones:

a) $(x+5)^2 - (x-5)^2$

b) $(2x+3)(2x-3) - 2(2x^2-1)$

Ejercicio nº 17.-

Desarrolla y reduce cada una de estas expresiones:

a) $(x + 6)(x - 6) - (x - 6)^2$

b) $(3x + 1)^2 - 3x(x + 2)$

Ejercicio nº 18.-

Reduce las siguientes expresiones:

a) $(2x - 5)^2$

b) $x(3x - 2) - (3x + 2)(3x - 2)$

Ejercicio nº 19.-

a) Desarrolla:

$$P = (x^2 - 3)(x^2 + 3)$$

$$Q = (x^2 - 3)^2$$

b) Reduce:

$$(x + 3)^2 - (x + 3)(x - 3)$$

Ejercicio nº 20.-

Aplica las identidades notables y reduce las siguientes expresiones:

a) $(5x - 1)^2 - (5x + 1)(5x - 1)$

b) $(x + 7)^2 - x(x + 14)$

Ejercicio nº 21.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de dos factores:

a) $4x^2 - 12x + 9$

b) $16 - \frac{x^2}{9}$

Ejercicio nº 22.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de dos factores:

a) $64x^2 - 32x + 4$

b) $\frac{1}{4} - \frac{x^2}{64}$

Ejercicio nº 23.-

Expresa en forma de producto:

a) $25x^2 + 20x + 4$

b) $\frac{x^2}{4} - 16$

Ejercicio nº 24.-

Expresa en forma de producto:

a) $4x^2 - \frac{1}{36}$

b) $36x^2 + 36x + 9$

Ejercicio nº 25.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de una suma por una diferencia:

a) $9x^2 - 42x + 49$

b) $\frac{9x^2}{4} - 25$

Ejercicio nº 26.-

Opera y simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\frac{2}{x} + \frac{x+1}{x^2} - \frac{1}{2x}$

b) $\frac{2x}{3y} \cdot \frac{3y}{2x^2}$

Ejercicio nº 27.-

Opera y simplifica:

a) $-\frac{1}{x^2} + \frac{5}{x} - \frac{2}{3x}$

b) $\frac{3(a-6)}{6a^2} \cdot \frac{2a}{(a-6)}$

Ejercicio nº 28.-

Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado obtenido:

a) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{2}{x}$

b) $\frac{x^2}{3y} \cdot \frac{y}{5x^2}$

Ejercicio nº 29.-

Efectúa y simplifica:

a) $\frac{x-1}{x+1} + \frac{2x}{3(x+1)}$

b) $\frac{(x+1)}{2x} : \frac{(x+1)}{x^2}$

Ejercicio nº 30.-

Opera y simplifica el resultado en cada caso:

a) $\frac{2}{x-1} + \frac{3x}{x-1} - \frac{2}{x}$

b) $\frac{x-2}{x+2} : \frac{2x}{x+2}$

Ejercicio nº 31.-

Simplifica:

a) $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

b) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$

Ejercicio nº 32.-

Simplifica las fracciones:

a) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9}$

b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$

Ejercicio nº 33.-

Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4}$

b) $\frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$

Ejercicio nº 34.-

Simplifica:

a) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

b) $\frac{x^2 - 1}{x + 1}$

Ejercicio nº 35.-

Simplifica:

a) $\frac{x^2 - 1}{x^2 + x}$

b) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$

SOLUCIONES EJERCICIOS DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Ejercicio nº 1.-

Expresa en lenguaje algebraico cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El 30% de un número.
- b) El área de un rectángulo de base 3 cm y altura desconocida.
- c) El perímetro de un rectángulo de base 3 cm y altura desconocida.
- d) El doble del resultado de sumarle a un número entero su siguiente.

Solución:

- a) $0,3x$
- b) $3x$
- c) $6 + 2x$
- d) $2[x + (x + 1)] = 2(2x + 1) = 4x + 2$

Ejercicio nº 2.-

Traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones:

- a) El triple del resultado de sumar un número con su inverso.
- b) El doble de la edad que tendré dentro de cinco años.
- c) El quíntuplo del área de un cuadrado de lado x .
- d) El área de un triángulo del que se sabe que su base es la mitad de su altura.

Solución:

- a) $3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 3x + \frac{3}{x}$
- b) $2(x + 5) = 2x + 10$
- c) $5x^2$
- d) $\frac{x \cdot \frac{x}{2}}{2} = \frac{x^2}{4}$

Ejercicio nº 3.-

Expresa en lenguaje algebraico:

- a) La mitad del resultado de sumarle 3 a un número.
- b) La tercera parte del área de un rectángulo en el que la base mide el doble que la altura.
- c) El cuadrado de la suma de dos números enteros consecutivos.
- d) La media de un número y su cuádruplo.

Solución:

- a) $\frac{x + 3}{2}$
- b) $\frac{2x \cdot x}{3} = \frac{2x^2}{3}$

$$c) [x + (x+1)]^2 = (2x+1)^2$$

$$d) \frac{x+4x}{2} = \frac{5x}{2}$$

Ejercicio nº 4.-

Traduce al lenguaje algebraico cada uno de estos enunciados:

- a) La cuarta parte de un número entero más el cuadrado de su siguiente.
- b) El perímetro de un triángulo isósceles del que sabemos que su lado desigual mide 4 cm menos que cada uno de los dos lados iguales.
- c) La diagonal de un cuadrado de lado x .
- d) El doble de la edad que tenía hace 7 años.

Solución:

$$a) \frac{x}{4} + (x+1)^2$$

$$b) 2x + (x-4) = 3x - 4$$

$$c) \sqrt{x^2 + x^2} = \sqrt{2x^2} = \sqrt{2}x$$

$$d) 2(x-7) = 2x - 14$$

Ejercicio nº 5.-

Traduce al lenguaje algebraico:

- a) La suma de un número con el doble de otro.
- b) El precio de una camisa rebajado en un 20%.
- c) El área de un círculo de radio x .
- d) La suma de tres números enteros consecutivos.

Solución:

$$a) x + 2y$$

$$b) 0,8x$$

$$c) \pi x^2$$

$$d) x + (x+1) + (x+2) = 3x + 3$$

Ejercicio nº 6.-

Completa esta tabla:

POLINOMIO	GRADO	N.º DE TÉRMINOS	VARIABLE/S
$3x^4 + 2x - 1$			
	5	2	x, y
$\frac{x^3}{2} + 5x$			
$-\frac{3}{4}x^2 + 2x - 7$			

Solución:

POLINOMIO	GRADO	N.º DE TÉRMINOS	VARIABLE/S
$3x^4 + 2x - 1$	4	3	x
$2x^3y^2 + 3$ *	5	2	x, y
$\frac{x^3}{2} + 5x$	3	2	x
$-\frac{3}{4}x^2 + 2x - 7$	2	3	x

* Nota: En este caso hay muchas posibilidades; este es solo un ejemplo

Ejercicio nº 7.-

Indica cuáles de las siguientes igualdades son identidades y cuáles son ecuaciones. Razona tu respuesta:

- a) $2x + 8x = 10x$
- b) $2x + 8x = 10$
- c) $3(x - 1) = 12$
- d) $3(x - 1) = 3x - 3$

Solución:

- a) Es una identidad, pues es cierta para cualquier valor de x.
- b) Es una ecuación; solo es cierta para $x = 1$.
- c) Es una ecuación; solo es cierta para $x = 5$.
- d) Es una identidad; es cierta para cualquier valor de x.

Ejercicio nº 8.-

En cada una de estas expresiones, razona si se trata de un polinomio, de una identidad o de una ecuación:

- a) $2(x + 1) = 2x + 2$
- b) $2(x + 1) = 8$
- c) $2x + 2$
- d) $x^4 - 3x^2 + 5x - 1 = 0$

Solución:

- a) Es una identidad, pues es una igualdad que es cierta para cualquier valor de x.
- b) Es una ecuación (es una igualdad que solo es cierta para $x = 3$).
- c) Es un polinomio (no es una igualdad).
- d) Es una ecuación, pues es una igualdad algebraica que no es cierta para cualquier valor de x.

Ejercicio nº 9.-

Completa la siguiente tabla:

MONOMIO	COEFICIENTE	VARIABLE/S	GRADO
$4x^5$			
$\frac{xy}{2}$			
$-x$			
$\frac{2}{3}x^2yz$			

Solución:

MONOMIO	COEFICIENTE	VARIABLE/S	GRADO
$4x^5$	4	x	5
$\frac{xy}{2}$	$\frac{1}{2}$	x, y	2
$-x$	-1	x	1
$\frac{2}{3}x^2yz$	$\frac{2}{3}$	x, y, z	4

Ejercicio nº 10.-

En cada uno de estos ejemplos, di si son polinomios. En caso afirmativo, indica cuál es su grado:

a) $\frac{3}{4}x^2y + 2xy$

b) $-\frac{x}{2} + \frac{3}{4}$

c) $3x^2 + \frac{3}{x}$

d) $3x^2 + \frac{x}{3}$

Solución:

- a) Es un polinomio de grado 3.
- b) Es un polinomio de grado 1.
- c) No es un polinomio.

d) Es un polinomio de grado 2.

Ejercicio nº 11.-

Dados los polinomios $A = -3x^2 + 2x - 1$ y $B = x^2 + 3x + 1$ calcula:

a) $2A - B$

b) $A \cdot B$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } 2A - B &= 2(-3x^2 + 2x - 1) - (x^2 + 3x + 1) = \\ &= -6x^2 + 4x - 2 - x^2 - 3x - 1 = -7x^2 + x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{b) } 3x^2 + 2x - 1 \\ + 3x + 1 \\ \hline 3x^2 + 2x - 1 \\ - 9x^3 + 6x^2 - 3x \\ -3x^4 + 2x^3 - x^2 \\ \hline -3x^4 - 7x^3 + 2x^2 - x - 1 \end{array}$$

$$A \cdot B = -3x^4 - 7x^3 + 2x^2 - x - 1$$

Ejercicio nº 12.-

Reduce las siguientes expresiones:

a) $\frac{3+x}{2} + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{6}(2x-3)$

b) $(3x^2 - 5x + 1) \cdot (2x + 2)$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{3+x}{2} + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{1}{6}(2x-3) &= \frac{3+x}{2} + \frac{x-1}{3} - \frac{2x-3}{6} = \\ &= \frac{9+3x}{6} + \frac{2x-2}{6} - \frac{2x-3}{6} = \frac{9+3x+2x-2-2x+3}{6} = \\ &= \frac{3x+10}{6} = \frac{3x}{6} + \frac{10}{6} = \frac{x}{2} + \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (3x^2 - 5x + 1)(2x + 2) &= 6x^3 + 6x^2 - 10x^2 - 10x + 2x + 2 = \\ &= 6x^3 - 4x^2 - 8x + 2 \end{aligned}$$

Ejercicio nº 13.-

Efectúa y simplifica el resultado:

a) $(3x^2 - 2x + 1) \cdot (-2x + 3)$

b) $\frac{3}{4}(x-2) + \frac{1}{2} \left[\frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{1}{2} \right]$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } (3x^2 - 2x + 1) \cdot (-2x + 3) &= -6x^3 + 9x^2 + 4x^2 - 6x - 2x + 3 = \\ &= -6x^3 + 13x^2 - 8x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{3}{4}(x-2) + \frac{1}{2}\left[\frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{1}{2}\right] &= \frac{3x}{4} - \frac{3}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x}{6} + \frac{1}{4} = \\ &= \frac{9x}{12} - \frac{18}{12} + \frac{3x}{12} - \frac{2x}{12} + \frac{3}{12} = \frac{10x}{12} - \frac{15}{12} = \frac{5x}{6} - \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 14.-

a) Extrae factor común en cada caso:

$$\begin{aligned} P &= 9x^4 - 6x^3 + 3x^2 \\ Q &= 3x^2y^2 - 3x^2y + 3xy^2 \end{aligned}$$

b) Efectúa y reduce:

$$\frac{1}{2}(x^2 - 1) + \frac{1}{3}(x - 2)(x + 3) - 2x^2$$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } P &= 9x^4 - 6x^3 + 3x^2 = 3x^2(3x^2 - 2x + 1) \\ Q &= 3x^2y^2 - 3x^2y + 3xy^2 = 3xy(xy - x + y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{1}{2}(x^2 - 1) + \frac{1}{3}(x - 2)(x + 3) - 2x^2 &= \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}(x^2 + x - 6) - 2x^2 = \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x}{3} - 2 - 2x^2 = \frac{3x^2}{6} - \frac{3}{6} + \frac{2x^2}{6} + \frac{2x}{6} - \frac{12}{6} - \frac{12x^2}{6} = \\ &= -\frac{7x^2}{6} + \frac{2x}{6} - \frac{15}{6} = -\frac{7x^2}{6} + \frac{x}{3} - \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 15.-

Opera y simplifica:

$$\text{a) } (x^2 - 2x + 1)(x + 1)$$

$$\text{b) } \frac{2(x+1)}{3} + \frac{x-1}{2} + \frac{1}{3}(2x-2)$$

Solución:

$$\text{a) } (x^2 - 2x + 1)(x + 1) = x^3 - 2x^2 + x + x^2 - 2x + 1 = x^3 - x^2 - x + 1$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{2(x+1)}{3} + \frac{x-1}{2} + \frac{1}{3}(2x-2) &= \frac{2x+2}{3} + \frac{x-1}{2} + \frac{2x-2}{3} = \\ &= \frac{4x+4}{6} + \frac{3x-3}{6} + \frac{4x-4}{6} = \frac{4x+4+3x-3+4x-4}{6} = \frac{11x-3}{6} = \\ &= \frac{11x}{6} - \frac{3}{6} = \frac{11x}{6} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ejercicio nº 16.-

Desarrolla y reduce las siguientes expresiones:

a) $(x + 5)^2 - (x - 5)^2$

b) $(2x + 3)(2x - 3) - 2(2x^2 - 1)$

Solución:

a) $(x + 5)^2 - (x - 5)^2 = x^2 + 10x + 25 - (x^2 - 10x + 25) = x^2 + 10x + 25 - x^2 + 10x - 25 = 20x$

b) $(2x + 3)(2x - 3) - 2(2x^2 - 1) = 4x^2 - 9 - 4x^2 + 2 = -7$

Ejercicio nº 17.-

Desarrolla y reduce cada una de estas expresiones:

a) $(x + 6)(x - 6) - (x - 6)^2$

b) $(3x + 1)^2 - 3x(x + 2)$

Solución:

a) $(x + 6)(x - 6) - (x - 6)^2 = x^2 - 36 - (x^2 - 12x + 36) = x^2 - 36 - x^2 + 12x - 36 = 12x - 72$

b) $(3x + 1)^2 - 3x(x + 2) = 9x^2 + 6x + 1 - 3x^2 - 6x = 6x^2 + 1$

Ejercicio nº 18.-

Reduce las siguientes expresiones:

a) $(2x - 5)^2$

b) $x(3x - 2) - (3x + 2)(3x - 2)$

Solución:

a) $(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$

b) $x(3x - 2) - (3x + 2)(3x - 2) = 3x^2 - 2x - (9x^2 - 4) = 3x^2 - 2x - 9x^2 + 4 = -6x^2 - 2x + 4$

Ejercicio nº 19.-

a) Desarrolla:

$$P = (x^2 - 3)(x^2 + 3)$$

$$Q = (x^2 - 3)^2$$

b) Reduce:

$$(x + 3)^2 - (x + 3)(x - 3)$$

Solución:

$$a) P = (x^2 - 3)(x^2 + 3) = x^4 - 9$$

$$Q = (x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9$$

$$b) (x+3)^2 - (x+3)(x-3) = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18$$

Ejercicio nº 20.-

Aplica las identidades notables y reduce las siguientes expresiones:

$$a) (5x - 1)^2 - (5x + 1)(5x - 1)$$

$$b) (x + 7)^2 - x(x + 14)$$

Solución:

$$a) (5x - 1)^2 - (5x + 1)(5x - 1) = 25x^2 - 10x + 1 - (25x^2 - 1) = 25x^2 - 10x + 1 - 25x^2 + 1 = -10x + 2$$

$$b) (x + 7)^2 - x(x + 14) = x^2 + 14x + 49 - x^2 - 14x = 49$$

Ejercicio nº 21.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de dos factores:

$$a) 4x^2 - 12x + 9$$

$$b) 16 - \frac{x^2}{9}$$

Solución:

$$a) 4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$$

$$b) 16 - \frac{x^2}{9} = \left(4 + \frac{x}{3}\right)\left(4 - \frac{x}{3}\right)$$

Ejercicio nº 22.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de dos factores:

$$a) 64x^2 - 32x + 4$$

$$b) \frac{1}{4} - \frac{x^2}{64}$$

Solución:

$$a) 64x^2 - 32x + 4 = (8x - 2)^2$$

$$b) \frac{1}{4} - \frac{x^2}{64} = \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{8}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{x}{8}\right)$$

Ejercicio nº 23.-

Expresa en forma de producto:

a) $25x^2 + 20x + 4$

b) $\frac{x^2}{4} - 16$

Solución:

a) $25x^2 + 20x + 4 = (5x + 2)^2$

b) $\frac{x^2}{4} - 16 = \left(\frac{x}{2} + 4\right)\left(\frac{x}{2} - 4\right)$

Ejercicio nº 24.-

Expresa en forma de producto:

a) $4x^2 - \frac{1}{36}$

b) $36x^2 + 36x + 9$

Solución:

a) $4x^2 - \frac{1}{36} = \left(2x + \frac{1}{6}\right)\left(2x - \frac{1}{6}\right)$

b) $36x^2 + 36x + 9 = (6x + 3)^2$

Ejercicio nº 25.-

Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de una suma por una diferencia:

a) $9x^2 - 42x + 49$

b) $\frac{9x^2}{4} - 25$

Solución:

a) $9x^2 - 42x + 49 = (3x - 7)^2$

b) $\frac{9x^2}{4} - 25 = \left(\frac{3x}{2} + 5\right)\left(\frac{3x}{2} - 5\right)$

Ejercicio nº 26.-

Opera y simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\frac{2}{x} + \frac{x+1}{x^2} - \frac{1}{2x}$

$$\text{b) } \frac{2x}{3y} \cdot \frac{3y}{2x^2}$$

Solución:

$$\text{a) } \frac{2}{x} + \frac{x+1}{x^2} - \frac{1}{2x} = \frac{4x}{2x^2} + \frac{2x+2}{2x^2} - \frac{x}{2x^2} = \frac{5x+2}{2x^2}$$

$$\text{b) } \frac{2x}{3y} \cdot \frac{3y}{2x^2} = \frac{6xy}{6x^2y} = \frac{1}{x}$$

Ejercicio nº 27.-

Opera y simplifica:

$$\text{a) } -\frac{1}{x^2} + \frac{5}{x} - \frac{2}{3x}$$

$$\text{b) } \frac{3(a-6)}{6a^2} \cdot \frac{2a}{(a-6)}$$

Solución:

$$\text{a) } -\frac{1}{x^2} + \frac{5}{x} - \frac{2}{3x} = \frac{-3}{3x^2} + \frac{15x}{3x^2} - \frac{2x}{3x^2} = \frac{13x-3}{3x^2}$$

$$\text{b) } \frac{3(a-6)}{6a^2} \cdot \frac{2a}{(a-6)} = \frac{6a(a-6)}{6a^2(a-6)} = \frac{1}{a}$$

Ejercicio nº 28.-

Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado obtenido:

$$\text{a) } \frac{x-1}{x+1} - \frac{2}{x}$$

$$\text{b) } \frac{x^2}{3y} \cdot \frac{y}{5x^2}$$

Solución:

$$\text{a) } \frac{x-1}{x+1} - \frac{2}{x} = \frac{x^2-x}{x(x+1)} - \frac{2x+2}{x(x+1)} = \frac{x^2-x-2x-2}{x(x+1)} = \frac{x^2-3x-2}{x^2+x}$$

$$\text{b) } \frac{x^2}{3y} \cdot \frac{y}{5x^2} = \frac{x^2y}{15x^2y} = \frac{1}{15}$$

Ejercicio nº 29.-

Efectúa y simplifica:

$$\text{a) } \frac{x-1}{x+1} + \frac{2x}{3(x+1)}$$

$$\text{b) } \frac{(x+1)}{2x} : \frac{(x+1)}{x^2}$$

Solución:

$$\text{a) } \frac{x-1}{x+1} + \frac{2x}{3(x+1)} = \frac{3x-3}{3(x+1)} + \frac{2x}{3(x+1)} = \frac{5x-3}{3(x+1)} = \frac{5x-3}{3x+3}$$

$$\text{b) } \frac{(x+1)}{2x} : \frac{(x+1)}{x^2} = \frac{x^2(x+1)}{2x(x+1)} = \frac{x}{2}$$

Ejercicio nº 30.-

Opera y simplifica el resultado en cada caso:

$$\text{a) } \frac{2}{x-1} + \frac{3x}{x-1} - \frac{2}{x}$$

$$\text{b) } \frac{x-2}{x+2} : \frac{2x}{x+2}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{2}{x-1} + \frac{3x}{x-1} - \frac{2}{x} &= \frac{2x}{x(x-1)} + \frac{3x^2}{x(x-1)} - \frac{2x-2}{x(x-1)} = \\ &= \frac{2x+3x^2-2x+2}{x(x-1)} = \frac{3x^2+2}{x^2-x} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{x-2}{x+2} : \frac{2x}{x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{2x(x+2)} = \frac{x-2}{2x}$$

Ejercicio nº 31.-

Simplifica:

$$\text{a) } \frac{x^2-4}{x^2-4x+4}$$

$$\text{b) } \frac{x^2+2x+1}{x+1}$$

Solución:

$$\text{a) } \frac{x^2-4}{x^2-4x+4} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$$

$$\text{b) } \frac{x^2+2x+1}{x+1} = \frac{(x+1)^2}{x+1} = x+1$$

Ejercicio nº 32.-

Simplifica las fracciones:

a) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9}$

b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$

Solución:

a) $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9} = \frac{(x+3)^2}{(x+3)(x-3)} = \frac{x+3}{x-3}$

b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = x-2$

Ejercicio nº 33.-

Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4}$

b) $\frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$

Solución:

a) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4} = \frac{x(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x}{x+2}$

b) $\frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2} = \frac{(x-2)^2}{x-2} = x-2$

Ejercicio nº 34.-

Simplifica:

a) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

b) $\frac{x^2 - 1}{x + 1}$

Solución:

a) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$

$$\text{b) } \frac{x^2 - 1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$$

Ejercicio nº 35.-

Simplifica:

$$\text{a) } \frac{x^2 - 1}{x^2 + x}$$

$$\text{b) } \frac{x^2 + 2x + 1}{x+1}$$

Solución:

$$\text{a) } \frac{x^2 - 1}{x^2 + x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$$

$$\text{b) } \frac{x^2 + 2x + 1}{x+1} = \frac{(x+1)^2}{x+1} = x+1$$